


# Ein umfassendes Angebot.

Die Auswahl an Ganzglas-Duschsystemen umfasst ein großes Spektrum an Standardlösungen, die sich alle durch anspruchsvolles Design, hohe Funktionalität und umfassende Anwendungstauglichkeit auszeichnen. Das Portfolio ist außergewöhnlich vielseitig und bietet Lösungen für nahezu jede denkbare Situation: Quadratische oder Fünfeckduschen, runde Kabinen mit gebogenem Glas – die Möglichkeiten

sind beinahe endlos. Ein weites Spektrum von falt-, schiebe- oder drehtüren kann auftragsbezogen vorgefertigt integriert werden. Hebebänder eignen sich insbesondere für Systeme ohne Duschwanne. Allein durch die Schwerkraft schließen diese Bänder die Tür selbsttätig ab einem Öffnungswinkel von 45°. Der Einsatz von transparenten Kunststoffdichtungen liefert guten Spritzschutz, während

Konstruktionen mit überlappenden Gläsern bei Tür und Seitenteil solche Dichtungen sogar verzichtbar machen. Alle Systemduschen können auf Wunsch als montagefertiges, auf Maß konfektioniertes Set geliefert werden – getestet nach DIN EN 14428.



## Systemlösungen für Duschen mit Schiebetüren (Beispiele)

### SO 7303/SO 730.

#### Der Klassiker.

Durch die Überlappung der Türflügel und Fixteile wird der filigrane Gesamteindruck nicht durch zusätzliche Dichtprofile beeinträchtigt. Der Schiebetürmechanismus ist durch die Konstruktion des oberen Rahmenprofils weitestgehend vor Spritzwasser geschützt.

Die Schiebetürduschen der Produktfamilie SO 7303/SO 730 sind in zwei Designvarianten erhältlich: Beim System SO 7303 kommt ein abgerundetes Clipsprofil zum Einsatz. Das System SO 730 verwendet ein eckiges Clipsprofil am oberen Laufrahmenprofil.



### SO 750.

#### Die MANET Dusche.

Das Ganzglas-Duschsystem SO 750 basiert technisch und auch im Design auf dem DORMA-Glas Erfolgsprodukt MANET. Hohe Qualität sowie einfache Planung und Installation zeichnen dieses System aus. Denn DORMA hat die Kombination der Bauteile speziell

auf die Bestückung einer Aufmaßdusche abgestimmt. Der verwendete Edelstahl DIN 1.4404 eignet sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen. Kunststoffprofile für die Schließkanten der Schiebetür ergänzen die MANET Beschläge in ihrer bekannten ausdrucksstarken Optik.



### SO 720.

#### Der Raumgestalter.

Mit dem Schiebetürsystem SO 720 ist es DORMA gelungen, die Duschatrennung zum Zentrum einer transparenten und durchdachten Raumgestaltung zu machen. Raumhohe Glaselemente heben den transparenten Ganzglaseffekt deutlich hervor.

Als Sonderlösung ist sogar eine vollkommen frei stehende Anwendung realisierbar. Der Türflügel steht auch im geschlossenen Zustand überlappend hinter dem Fixteil und sorgt bei vollkommener Ganzglasoptik für hohe Dichtigkeit.



Systemlösungen für Duschen mit Drehtüren (Beispiele)

**BH 205**

Insbesondere bei Bodenmontage ohne Duschwanne zeigt das System BH 205 sein ganzes Können. Durch den Hebesenkmechanismus lassen sich die Türen frei nach außen bewegen, sitzen aber nach Absenkung in der geschlossenen Position wieder dicht am Boden.

Die Anbindung von Festteilen an die Wand kann mit zierlichen Winkeln oder über durchgehende Profile erfolgen. Letztere klemmen das

Glas ohne Glasbearbeitung und erlauben zudem einen Ausgleich von Bautoleranzen von +/- 8 mm.

Nach Vormontage der Bandteile an der Tür einerseits und am festen Glaselement bzw. an der Wand andererseits wird die Tür einfach eingehängt.

Für genauen Sitz und einfachste Reinigung sorgt die Glasflächenbündigkeit der Beschläge auf der Innenseite der Dusche.



**BH 410, BH 415**

Ob BH 410 mit Klemmplatten oder BH 415 mit versenkten Beschlägen: Die konvex verlaufenden Oberflächen der Bänder prägen das anspruchsvolle Design. Bei der flächenbündigen



Variante wird eine pflegeleichte Glasoberfläche auf der Innenseite des Ganzglas-Duschsystems geschaffen. Glasreinigung wird so zum Vergnügen.

Mit der Hebesenkefunktion werden Grenzen aufgehoben. Ohne die Schwellen bildenden Duschwannen ist das Anheben der Tür während der Öffnung von entscheidendem Vorteil. Die Türen lassen sich frei nach außen bewegen, sitzen aber nach Absenkung in der geschlossenen Position wieder dicht am Boden.



**BO 460**

BO 460 sieht nicht nur extrem gut aus. Es bedient sich modernster Technik und bietet hohen Komfort in Montage und Bedienung.



Die typische Form der Bänder in Verbindung mit den eckigen Wandanschlussprofilen schafft ein durchgängiges Bild.

Die Beschläge sind an den Duschienseiten glasflächenbündig versenkt. Trotzdem bietet das System vielfache Einstellmöglichkeiten, nämlich im Grundkörper des Beschlags. Individuelle Aufgabenstellungen sind problemlos realisierbar.



## Systemlösungen für Duschen mit Falttüren (Beispiel)

### BF 127

Eine Besonderheit beim System BF 127 ist die Verwendung von Falttüren. Wo notwendig, können durch die Führung eines Laufwagens im oberen Laufrahmenprofil Stabilität und Bedienkomfort erhöht werden. Die Beschläge sind so konzipiert, dass

die Dichtungen ohne Unterbrechung an den Glaskanten verlaufen. Das bedeutet hohe Dichtigkeit bei geringem Montageaufwand. Über eine Feder selbstschließende Duschbänder positionieren die Falttüren im geschlossenen Zustand bündig nebeneinander.



## Beschläge für Ganzglasduschen (Beispiel)

### BF 180

Die Beschläge aus dem Programm BF 180 umfassen neben Winkeln für die feste Verbindung von Gläsern an der Wand oder an ein weiteres feststehendes Glaselement auch Bänder für die Türen. Durch die Kombinationsmöglichkeiten dieser Komponenten lassen sich alle gängigen Duschanwendungstypen abbilden. Die einseitig öffnenden Türbänder sind mit einer

Federmechanik ausgestattet. Die von den baulichen Gegebenheiten abhängige 0°-Stellung der Tür lässt sich stufenlos einstellen. Einmal fixiert, sorgt die Feder bei

geschlossener Tür immer für einen sicheren Andruck der Dichtungen.

An der Duschen-Innenseite sind alle Beschläge der Serie BF 180 glasflächen-

bündig. So lässt sich die Dusche besonders einfach reinigen.



## Zubehör für Ganzglasduschen (Beispiel)

### Design Quadrat

Insbesondere die Beschläge im eckigen Design aus dem umfangreichen Programm der Systemduschen finden in diesem Zubehörprogramm ihre Entsprechung. Haltestangen oder Bodenbefestigungen für freistehende Gläser, Türknöpfe und Handtuchstangen – in jedem dieser Elemente findet sich das Quadrat als Schnitt wieder. Nicht nur das Design, sondern auch die Verarbeitung dieses Zubehörprogramms

zeichnen sich durch hohe Präzision aus. Alle festen Bauteile sind schweiß- und klebefrei durch Einpressdübel zusammengefügt. Ohne störende Ansätze oder Übergänge ist so eine dauerhafte und verdrehfreie Verbindung gesichert.

